





NOM Chesehatishy EMPLACEMENT & Ry 106-110

dantadantadantadentad

Souche		eux début	rrement Nbre						Véraison			Maturité		
	yeux		mi/déb	grap	lite	debut	mi/f	fin	début	mi/v	fin	2 acarros		
X														
2				:										
				i				!	!			-		
3					Grappe	: G -	M - P	Dim	8 0	Compa	cité	L - M -C		
4	3	16,5	193x	O	Pour :		Mil			-				
5					Baie: TG - G - M - P Dim:									
) le	19.3	92		disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus									
		1			Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré									
		-1			Saveur : s - m - ar - fox - herb									
		i			Pépins : avec - apyrène									
		S		ř i	Port: Vigueur:									
	The state of the s													
		d B												

ANNEE 1993

NOM Fachren blance , EMPLACEMENT 8 R40. 106. 440 cheschatisky rul

		2	7								
Souche	Nbre	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flor début	raison mi/f	fin	Véi début	mi/v	Maturité
*******) le	22.3	25.3.		Grappe Pour : Baie : Couleu Saveur Pépins Port :	TG - (disc-s r : B-(s	Mill G - M - sph-ell Gr-Rs-F m - ar	L : - P D: L-ov-c Rg-N - fo	im : obov-cy Jus	l-fus : inc	L - M -C

AMMER: 1996 UM cheschatizky 66.187.79													
iche	Whre yeux	Déboi	urrament Kani/dób	Mario	Forti-	rti- Tloraison to debut mi/f fin				Véraison début mi/v fin Daturt			
1 2 3 4 5	1 1 2 1	Maison	21.3	6	Grappe Four :	: 0 0 disc-sp g : B-0 : 5	11 - P Mill; ; - !1 - oh-ell- ir-Rs-F m - ar	Dim l: - P l -ov-ol Rg-N c - fo	Dim: Dov-cyl	Compac -fus inc -	zité	: 1, - ::- C	

N° d'ordre :

45 hudanlanta

Désignation :

cheschatizky cl 8 R H S 106- MO (0.4) Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux (190 - sans villosité pubescente 2/18 - sans villosité laineuse 279. and fourtes

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux (24) - cotonneux (25) - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233,

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 87

No d'ordre : Désignation :

Emplacement :

44 Juntanlanta

Chesenatizky 8 R40-106-110 (5,4)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

ilantanlantanlantarilantaril

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 sóteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 200 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 261 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259. : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264) - vert 265. Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

-Calvo 88

Nº d'ordre : Désignation : Emplacement :

44 Juntantanta

Cheschatizky
8 R 4 s. 106-110 (s.4)
EUILLE ADULTE

dantadantadantadantada

Petite 141 - moyenne 1(2)- grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 2/2)- sans villosité laineuse 273.

> limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 1/54) - cotonneux 155 sans villosité pubescente 2/14)- sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement

rouge 166. Face inférieure : verte (67) - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 1(1) - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 2/76 sillon - partiellement - totalement. Coloré 1/16) - partiellement coloré 177 - vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Lalvo 91

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année 200}

Luntumbunta

Code cepage a Code clone
Nom cepage Cheschatizky

Observateur TD

Emplacement: 8 R4 s 106 - 110

dontoolootoolootoolootool

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5) oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - strié 6

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtic 23- rouge violacé 3 - gus 4

oiv 10 | lenticelles | absentes 9 - présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des nocuds : absence 4 - présence 4 oiv 106 densité des poils dressés des entrenocuds absence 6 - présence 4

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (60mm) 1 courts (90mm) 3 moyens (120mm) 5 longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9 AAO oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (5mm) 1 petit (8mm) 3 moyen (11mm) 5 - grand (14mm) \$\mathcal{O}\$- très grand (17mm) 9 A \$\frac{3}{2}\$

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha : très faible 1 « faible 3 » moyen 5 » élevé 7 » très élevé 9. oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 « faible 3 » moyen 5 » elevé 7 » très élevé 9. oiv 553 aptitude à la rhizogenèse « très faible 1 » faible 3 » moyen 5 » éleve « * très élevé 9.

Vassal

Noends aplatis I movens(2)-saillants 3